

SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.1 19.02.2018

Versanet 2.0

Modulo cablato integrato a scomparsa
Built-in power/data module



Dati commerciali / Commercial data

Codice prodotto/Product code:

N° Disegno/ Drawing N°:

Versanet 2.0

Dati tecnici/Technical data


Generale/General

Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	110 - 250 V ac, 50/60 Hz	
Corrente nominale <i>Rated current</i>	10 - 16A	
Carico massimo complessivo <i>Max.load power</i>	3400W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : E - F - K - L - UNEL
	2800W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : G
	2200W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : I - J
	1200W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : B
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	
Ambiente di utilizzo <i>Operating environment</i>	Interno <i>Indoor</i>	

Materiali/Materials

Corpo <i>Body</i>	Lamiera metallo <i>Sheet metal</i>
Componenti assemblaggio <i>Assembly parts</i>	Tecnopolimero autoestinguente <i>Flame retardant polymer</i>
Prese elettriche <i>Electric Sockets</i>	Tecnopolimero autoestinguente <i>Flame retardant polymer</i>

Prese elettriche/ Electric sockets

Tipo <i>Type</i>	B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) <i>B - E - F - G - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, with shutters(child protection)</i>	
		
Voltaggio <i>Rated voltage</i>	220 - 250 V ac 50 Hz	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : E - F - G - I - J - K - L - UNEL
	110 - 125 V ac 60 Hz	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : B
Corrente <i>Rated current</i>	16 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : E - F - K - L - UNEL
	15 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : B
	13 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : G
	10 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : I - J

Porte USB da ricarica / USB Charging ports

Ingresso: <i>Input:</i>	Ingresso tensione AC: <i>Input AC voltage:</i>	100 - 250 V ac 50/60 Hz
Uscita: <i>Output:</i>	Uscita DC - porta USB <i>Output DC - USB port</i>	5V - 2.1A
	Potenza totale <i>Total output power</i>	10.5 W
Compatibilità <i>Compatibility</i>	Tipo connettore USB <i>USB connector type</i>	Tipo A femmina <i>Type A female</i>
	Tutti smartphone, tablet e dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) <i>All smartphones, tablets and USB chargeable devices (cameras, headset etc.)</i>	

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET

ED.1 19.02.2018

Versanet 2.0

Connettori dati-voce / Data-voice connectors

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP <i>RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP</i>
USB	USB 2.0 <i>USB 2.0</i>
Video	VGA (15-pin) <i>VGA (15-pin)</i>
Audio	Mini-jack 3.5 mm <i>Mini-jack 3.5 mm</i>
Audio/Video	HDMI DisplayPort

Finiture / Finishes

	Bianco <i>White</i>
	Nero <i>Black</i>
	Acciaio inox spazzolato <i>Brushed stainless steel</i>

Certificazioni / Approvals



Note/Notes

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni



ATTENZIONE!!!

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti similari sul piano dove appoggia la cornice.

- *It can be customized according to the type of sockets and data connectors*
- *Indoor use only*
- *Other finishes available upon request*



WARNING!!!

- *This appliance must be earthed*
- *This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.*
- *If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.*

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

Versanet 2.0

Dimensioni/Dimensions

